

Schroeven voor kunststof

Productomschrijving

Vis pour plastiques


Description produits

VOORDELEN

Plasfast® schroeven bieden hogere uittrekkrachten, vergemakkelijken de montage en herleiden het vervormen van het kunststof tot een minimum. Deze schroeven zijn geschikt voor het gebruik in alle soorten kunststof, zowel zacht als hard.


- Hoge uittrekkrachten
- Herbruikbaar
- Hoge weerstand tegen losdraaien o.i.v. trillingen
- Geringe radiale vervorming van het kunststof
- Eenvoudige positionering

standaard schroef / vis standard



Les vis Plasfast® assurent une plus grande résistance à l'arrachement, facilitent le montage et évitent la déformation plastique. Ces vis sont idéales pour l'utilisation dans tous les types de plastique de haute et basse densité.


- Résistance élevée à l'arrachement
- Vis réutilisable
- Meilleure résistance de la vis au relâchement par vibrations
- Moins de déformation radiale du plastique
- Guidage facile



Plasfast®

AFMETIGEN BLINDE GATEN IN KUNSTSTOF

DIMENSIONS DES TROUS MOULÉS DANS LE PLASTIQUE



Materiaal	Binnen Ø Ø intérieur	Diepte P Profond. P (min.)	Matériel
Polypropyleen (PP)	0,70 d	2,5 d	Polypropylène (PP)
PP versterkt	0,75 d	2,5 d	PP renforcé
Polyamide 6/66 PA	0,75 d	2,2 d	Polyamide 6/66 (PA)
Ethyreen Acrylonitrile (SAN)	0,77 d	2,4 d	Étirène Acrylonitrile (SAN)
ABS	0,80 d	2,5 d	ABS
Ethyreen Butadiène (SB)	0,80 d	2,5 d	Étirène Butadiène (SB)
PA, 35% glasvezel	0,80 d	2,2 d	PA, 35% fibre de verre
Polyethyreen (PS)	0,80 d	2,5 d	Polyétirène (PS)
Polycarbonaat(PC)	0,80 d	2,7 d	Polycarbonate (PC)

Schroeven voor kunststof



Cylindrische bolkop - Pozi

Vis pour plastique

Tête bombée cylindrique - Pozi

Staal, wit verzinkt

Acier, zingué blanc



PLASFAST
30° PZ

d (mm)	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
D (mm)	4,4	5,3	6,1	7,0	8,8
K (mm)	1,8	2,2	2,6	2,8	3,5
	Z1	Z1	Z2	Z2	Z2



Verpakking



Emballage

d(mm) L(mm)	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
5	2000				
6	2000	2000			
8	2000	2000	1000	1000	
10	2000	2000	1000	1000	500
12	2000	2000	1000	1000	500
14			1000	1000	
16	2000	2000	1000	1000	500
20		2000	1000	1000	500
25		2000	1000	1000	500
30				1000	500

Schroeven voor kunststof



Cylindrische bolkop - Torx

Vis pour plastiques

Tête bombée cylindrique - Torx

Staal, wit verzinkt

Acier, zingué blanc



PLASFAST 30° PT

d (mm)	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
D (mm)	4,4	5,6	7,0	7,5	8,2
K (mm)	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05
	T7	T10	T10	T20	T20



Verpakking



Emballage

d(mm) L(mm)	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
5	2000				
6	2000	2000			
8	2000	2000	1000	1000	500
10	2000	2000	1000	1000	500
12	2000	2000	1000	1000	500
16	2000	2000	1000	1000	500
20		2000	1000	1000	500
25		2000	1000	1000	500
30		2000	1000	1000	500
35			1000		
40			1000		

Schroeven voor kunststof


Productomschrijving

Vis pour plastiques

Description produits

Staal, wit verzinkt

Acier, zingué blanc



PLASFAST
30° VZ

d (mm)	2,5	3,0	3,5	4,0
D (mm)	4,7	5,5	7,3	8,4
K (mm)	1,7	1,7	2,3	2,5
	Z1	Z1	Z2	Z2



Verpakking



Emballage

d(mm) L(mm)	2,5	3,0	3,5	4,0
6	2000	2000		
8	2000	2000	1000	
10	2000	2000	1000	1000
12	2000	2000	1000	1000
16	2000	2000	1000	1000
20		2000	1000	1000
25		2000	1000	1000
30				1000

Schroeven voor kunststof



Cylindrische bolkop met flens - Pozi

Vis pour plastiques

Tête cylindrique bombée avec embase - Pozi

Staal, wit verzinkt

Acier, zingué blanc



PLASFAST
30° FZ

d (mm)	3,0	3,5	4,0
D (mm)	6,0	7,0	8,0
K (mm)	2,2	2,5	2,6
	Z1	Z2	Z2



Verpakking



Emballage

d(mm) L(mm)	3,0	3,5	4,0
6	2000		
8	2000	1000	
10	2000	1000	1000
12	2000	1000	1000
14		1000	
16	2000	1000	1000
20	2000	1000	1000
25		1000	1000